

⑧農薬散布記録

除草剤、土壌燻蒸剤及び収穫後の使用等も記録します。

成田 勝 TEL: 0299-42-3074 FAX: 0299-42-3091											
圃場名・番号		作物名	品種名	播種日/苗の場合は定植日			収穫予定日				
①②③④⑤⑥⑦		柿	西村・松本・富有・次郎・富士	年			2009年10月上旬～12月上旬				
日付	圃場番号	作業者名	農薬名/農水省登録番号	成分名	対象病害虫	散布薬量		希釈倍率	収穫前日数	MAX/実回数	洗浄
						当該圃場	ℓ/10a				
5/13	全	成田	オルトラン水和剤/	アセフィート	カキクダアザミウマ・カキノヘタムシガ・カキノヒメヨコバイ	③以外全て ③	200 40	1000	45日	2 / 1	5/13
5/27	全	成田	スプラサイド水和剤/12158	DMTP	ツノロウムシ(幼虫)・カキクダアザミウマ・カキノヒメヨコバイ	③以外全て ③	200 40	1000	30日	3 / 1	5/27
	全	成田	ジマンダイゼン水和剤/10576	マンセブ	落葉病・炭疽病	③以外全て ③	200 40	600	45日	2 / 1	
6/12	全	成田	パダンSG水溶液	カルタップ	チャノキイロアザミウマ・カキホソガ・カキノマダラメイガ	③以外全て ③	120 40	1500	45日	4 / 1	6/12
	全	成田	サニパー水和剤/20594	チアジアノン	炭疽病・うどんこ病・落葉病	③以外全て ③	120 40	800	21日	5 / 1	
6/25	全	成田	スプラサイド水和剤/12158	DMTP	ツノロウムシ(幼虫)・カキクダアザミウマ・カキノヒメヨコバイ	③以外全て ③	200 40	1500	30日	3 / 2	6/25
	全	成田	スパッドサイド水和剤/13489	フルオルイミド	炭疽病・すす点病・落葉病	③以外全て ③	200 40	2000	14日	4 / 1	
7/14	全	成田	スミチオン水和剤	MEP	カキノヘタムシガ・フジコナカイガラムシ・カメムシ	③以外全て ③	200 40	1000	45日	3 / 1	7/14
	全	成田	サニパー水和剤/20594	チアジアノン	炭疽病・うどんこ病・落葉病	③以外全て ③	200 40	800	21日	5 / 2	
7/29	全	成田	スタークル顆粒水溶剤/	フラニコチニル系	カメムシ・フジコナカイガラムシ・カキノヘタムシガ・チャノキイロアザミウマ・カアキクダアザミウマ	③以外全て ③	200 40	2000	前日	3 / 1	7/29
	全	成田	キノドー水和剤80/14359	有機銅	炭疽病・うどんこ病・落葉病	③以外全て ③	200 40	1000	14日	5 / 1	
8/12	全	成田	Mr.ジョーカー水和剤/	シラフルオフエン	カキノヘタムシガ・カメムシ・カキクダアザミウマ	③以外全て ③	200 40	2000	14日	2 / 1	8/12
	全	成田	キノドー水和剤80/14359	有機銅	炭疽病・うどんこ病・落葉病	③以外全て ③	200 40	1000	14日	5 / 2	
無	全	成田	オリオン水和剤40/	アラニカルブ	カキクダアザミウマ・カキノヘタムシガ・イラガ類・ハスモンヨトウ	③以外全て ③	200 40	1000	21日	3 / 0	-
	全	成田	サニパー水和剤/20594	チアジアノン	炭疽病・うどんこ病・落葉病	③以外全て ③	200 40	800	21日	5 / 0	
予備	全	成田	スタークル顆粒水溶剤/	フラニコチニル系	カメムシ・フジコナカイガラムシ・カキノヘタムシガ・チャノキイロアザミウマ・カアキクダアザミウマ	③以外全て ③	200 40	2000	前日	3 / 0	-